

**Акт
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала–Технического директора Андрея Викторовича Бочковского, действующего на основании доверенности от 01.09.2021 № 0202/29/214/21, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (далее – Представитель СЗО), в лице Директора МОУ "СОШ № 17" Данильцевой Татьяны Александровны, действующего(ей) на основании устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социального значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от "02" ноября 2021 №0410/119.

(ВОЛС)

| № объекта | Субъект Российской Федерации | Тип населенного пункта | Адрес учреждения | Широта | Долгота | Полное наименование учреждения | Полное наименование Оператора связи | Номер и дата контракта (договора, соглашения) в соответствии с которым оператор связи оказывает услуги ОС на СЗО | Точка присоединения к ЕСПД порт № | Перечень проверенных запрещенных URL ресурсов* | Перечень проверенных разрешенных URL ресурсов* | Доступность информационной системы* |
|-----------|------------------------------|------------------------|---|-----------|-----------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 23530 | Вологодская область | Город | Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 115 | 59.217369 | 39.920021 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» | ПАО «Ростелеком» | | 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 41 VLGD-GPE1 (xgsi-0/0/0/3) 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 28 VLGD-GPE2 (xgsi-0/0/0/3) | www.facebook.com, http://worldoftanks.ru | https://yandex.ru | |

*- в соответствии с утвержденной Методикой проведения приемо-сдаточных испытаний, разработанной согласно требованию п. 6.1 Технического задания.

Дата начала оказания Услуги "01" декабря 2021 г.
Услуга по передаче данных в период с "01" 12

2021 г. по "31" декабря 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

От Исполнителя:

Заместитель директора филиала-Технический директор
(должность)

А.В. Бочковский
(ФИО)



(Handwritten signature)
(подпись)

" 30 " 11 2021 г.

От Представителя СЗО:

Директор МОУ "СОШ № 17"
(должность)

Т.А. Данильцева
(ФИО)



(Handwritten signature)
(подпись)

" 28 " 11 2021 г.

АКТ № r035-s0176 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«29» ноября 2021 г.

Местонахождение оборудования

Вологодская область, г. Вологда,
ул. Горького, д. 115

Заказчик

(адрес, здание, сооружение, помещение)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

| № п/п | Наименование оборудования | Комплектность оборудования | Серийный номер* | Регистр. № СКЗИ* | CSP PID* | Кол-во, шт. |
|-------|---------------------------|--|-----------------|------------------|----------|-------------|
| 1. | АПКШ «Континент» 3.9. | HSEC-3. 9-IPC10- FW-KC3- SP1Y | AS8XD7SV | 79422 044750 | — | 1 |
| 2. | | | | | | |

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.96.91

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) school17@vologda-city.ru
(8172) 27-23-78

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) да

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

| Работы | Выполненные работы (да/нет) | Примечания |
|---|-----------------------------|------------|
| Проверка условий размещения: | ДА | |
| Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям | ДА | |
| Монтаж и настройка СКЗИ | ДА | |

| Работы | Выполненные работы (да/нет) | Примечания |
|---|-----------------------------|------------|
| Техническое обслуживание СКЗИ | — | |
| Демонтаж СКЗИ | — | |
| Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ) | — | |
| Проверка СКЗИ: | | |
| Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС. | | |
| Проверена доступность ip-адреса 10.0.35.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС | | |

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации ЦКиЗ Ерофеевой Юлии Владимировны, представителем ПАО «Ростелеком»__ Сервисного инженера Борисова Дмитрия Николаевича_____

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор
МОУ "СОШ № 17"



Т.А. Данильцева

Сервисный инженер



Д.Н. Борисов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ обследования № r035-s0176 (КОД объекта СКЗИ)

«__» ноября 2021 г

Местонахождение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 115
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

| № п/п | Требование | Отметка о соответствии и Да/Нет | Примечание |
|-------------------|---|---------------------------------|---|
| Размещение | | | |
| 1. | Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении | Нет | <i>н.д. - информация</i> |
| 2. | Этаж № <u>3</u> / <u>3</u> (этажность здания) | 3 эт. | Номер этажа из общего количества этажей в здании |
| 3. | На окнах установлена металлическая решетка/ставни | Нет | Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания. |
| 4. | Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению | ДА | Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения |
| 5. | Установлена прочная входная дверь в помещении | ДА | |
| 6. | Установлен замок | ДА | |
| 7. | Имеется сейф для хранения ключей от помещения | ДА | |
| Охрана | | | |
| 8. | Имеется круглосуточная охрана здания | ДА | |
| 9. | Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение | ДА | |
| 10. | Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со | ДА | |

| № п/п | Требование | Отметка о соответствии и Да/Нет | Примечание |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | службой охраны здания или дежурным | ДА | |
| 11. | Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным | ДА | |
| 12. | Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО | ДА | Охрана проверяет состояние системы охраны |
| Технические требования | | | |
| 13. | Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц) | ДА | |
| 14. | Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C) | ДА | |
| 15. | Установлено заземление | ДА | |
| 16. | Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения | ДА | Вне зависимости от размещения узла доступа |

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством Директора Сервисного центра г. Вологда Вологодского филиала ПАО "Ростелеком" Каримова Марата Халимовича

Представителем ПАО «Ростелеком» Сервисного инженера Борисова Дмитрия Николаевича

(должность, ФИО)

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор
МОУ "СОШ № 17"



Т.А. Данильцева

(расшифровка
подписи)

Сервисный
инженер



Д.Н. Борисов

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Вологда

«___» Ноября 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «02» ноября 2021 года № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17», в лице Директора Данильцевой Татьяны Александровны, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

| Наименование оборудования | Серийный номер | Комплектность | Кол-во единиц оборуд. |
|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| АПКШ «Континент» 3.9. | AS8XD7SV | - | 1 |
| Полка 19" | - | - | 1 |

Особые отметки: _____

Адрес установки оборудования: г. Вологда, ул. Горького, д. 115

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:


ОТ Исполнителя:

Директор МОУ «СОШ № 17»

Сервисный инженер

(должность)

(должность)

Т.А. Данильцева /  /
Ф.И.О подпись

Д.Н. Борисов /  /
Ф.И.О подпись

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Вологда

« ___ » ноября 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

Сервисного инженера Борисова Дмитрия Николаевича, с одной стороны, и от лица

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17»

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

г. Вологда, ул. Горького, д. 115

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора МОУ "СОШ № 17" Данильцевой Татьяны Александровны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «02» ноября 2021 года № 0410/119.

| Показатель | Результат | Примечания |
|--|-----------|------------|
| Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска») | ✓ | |
| Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru) | ✓ | |
| Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok) | ✓ | |
| Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ) | | |

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
|-------|--|----------------------|------------|
| 1 | Прокладка кабеля в помещении открытым способом | Метр | |
| 2 | Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм. | Метр | |
| 3 | Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации») | Единица оборудования | |
| 4 | | | |

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Сервисный инженер

Директор МОУ "СОШ № 17"

(должность)

(должность)



/ Д.Н. Борисов /



/ Т.А. Данильцева /

(подпись)

(И.О. фамилия)

(подпись)

(И.О. фамилия)